

Wat ik tegenkwam aan mossen, korstmossen en planten tijdens twee rondwandelingen bij de Veerweg:

- De oostkant van de Veerweg,
- De westkant van de Veerweg.

Fotos en tekst: Dirkjan Dekker

Haarmossen

Er bestaan verschillende haarmossen: Zandhaarmos, Ruig haarmos, Gewoon haarmos, Fraai haarmos en Gerand haarmos.

Er werd voornamelijk **Zandhaarmos** gevonden. Het groeit in een open zanderig landschap, nat of droog. Het kan slecht tegen schaduw, de bladranden zijn ongetand, een bladtop eindigt in een bruin puntje.

Het enige andere ongetande haarmos is Ruig haarmos, een pionieersoort van zure zandgronden, de top van de bladeren eindigt in dit geval met een glashaar.



Kopjes-bekermos (*Cladonia fimbriata*)

De diameter van de beker is smaller dan zijn halve hoogte.

Komt o.a. voor tussen het gras van verplaatst zand.

Frietzak-bekermos (*Cladonia humilis*)

De diameter van de beker is breder dan de halve hoogte.

Komt o.a. voor op verstoorde zandgrond.



Frietzak-bekermos



Frietzak-bekermos, detail

De wandeling aan de oostkant van de Veerweg



Kaukasische Berenklaauw of Reuzenberenklaauw



Duindoornvuurzwam



Bloemetje van Robertskruid



Laatste deel oostelijke wandeling

De wandeling aan de westkant van de Veerweg

Van Gevorkt heidestaartje, een korstmoss, zijn hier twee verschillende vormen te vinden:

1. Is struikvormig met ronde gemarmerde takjes en zijtakjes, het einde van de takjes is doorgaans gevorkt met op de top kleine bruinzwarte puntjes, pycnidiën genoemd. Deze orgaantjes zijn peervormig, hierin worden ongeslachtelijke sporen gevormd.
2. Is struikvormig, met weinig gemarmerde takjes en zijtakjes. De gevorkte eindtakjes hebben op de top bruinzwarte bolletjes, apotheciën genoemd. De takjes onder de apotheciën zijn plat en in de lengte opengescheurd. In de apotheciën worden geslachtelijke sporen gevormd in zakjes. De schimmelcomponent van korstmossen behoort bijna altijd tot de zakjeszwammen.

Gevorkt heidestaartje groeit op halfopen zandige grond en kan flinke bossen van wel 20cm vormen.

Tijdens de excursie heb ik de apotheciënvorm "Gerafeld bekermos" genoemd. Nadere beschouwing thuis bleek dat FOUT te zijn.



Gevorkt heidestaartje met pycnidiën



Gevorkt heidestaartje met apotheciën



Bosjes met Gevorkt heidestaartje

Wat ik verder tegenkwam



Kastanjebruine schotelkorst
Op het oude tegelpad



Rond dambordje
Op het oude tegelpad




Sint Janskruid



Blad van Sint Janskruid met de kenmerkende
oliekiertjes



Muurschotelkorst
Op het pad langs de oude dijk



Kaasjeskruid



Biezenknoppen



Halvemaantjesmos, een levermos
Determinatie niet zeker



Frietzak-bekermos en Kwelderknikmos met donkere kapsels