

*Tekst en fotos: DirkJan Dekker*

Er kan geparkeerd worden bij P. Strijenham duiklocatie, op een doodlopend weggetje. Buitendijks is het zo'n 400 meter lopen naar de Strijenham lage stredam. Vroeger, voor 1980, werd hier Hauwwier gevonden, de enige plek in Nederland.


Het was zonnig weer bij een zacht windje uit het zuidoosten.

Om 10:00 uur was het 4°C, maar de zon heeft nu kracht, om 11:00 uur was het weer al aangenaam.


De stredam ligt diep. Vroeger, voor de aanleg van de Oosterscheldedam, was het waterniveau bij eb lager dan tegenwoordig. De stredam valt nu alleen droog bij extra Laag Water, en dat gebeurt alleen in de eerste drie maanden van het jaar.

Om 10:00 uur verzamelden zich negen deelnemers bij de parkeerplaats, waaronder een grootouderpaar met twee van hun kleinkinderen.

Er was tijd zat, pas om 10:50 uur zou het Laag Water niveau -171cm zijn.




Het is hier 10:20 uur  
de stredam ligt al boven water



Na Laag Water stijgt het water snel, het is nu  
11:50 uur



Het onderste stuk van de buitendijk en de strekdam zijn moeilijk te belopen, grote stenen op de onderdijk zijn bedekt met oesters, de stenen op de strekdam zijn ook nog glad door wieren. De strook water rondom de strekdam is ongelijk van diepte, het is gauw te diep voor laarzen.



Na dit gezien te hebben, kozen een paar deelnemers voor het strandje met stenen in de bocht verderop. Geen krabbetjes daar, wel veel Paardeanemonen van verschillend formaat.

De kinderen vermaakten zich goed, de hond van Ineke kreeg veel aandacht.



### Wat vonden we?

- Het water bij het kleine strandje, zie links boven, lag enigszins beschut, het water vlakbij was ondiep. Veel fijne roodwieren zagen we als wolken in het water drijven: voornamelijk de helderrode soorten Fijn buiswier, Veelvertakt pluimwier, het roodbruine lers mos en het donkerrode Vlak geleiwier. Verder zagen we het bruinwier Japans bessenwier.
- Op de eerste helft van de strekdam groeide heel veel lers mos, Vlak geleiwier, korstmoswieren en samengeklonterd Fijn geleiwier. Ook nog heel jonge Broodspozen en onder de stenen zagen we veel Harige porseleinkrabbetjes.




- De tweede helft van de strekdam toonde een heel ander beeld: Een paar jonge Wakame wieren en een volle bedekking met slierten Japans bessenwier. Het jongetje wist heel precies zelfs kleine Oesterdieven op de wieren te vinden.

Er was iets vreemds aan de hand: Op veel struiken lers mos zaten kleine geelgebleekte langwerpige blaadjes. Het bleken jonge wiertjes Slijmerige drakentong te zijn: Gele vlaggetjes in een donker veld.

Ik denk dat het volgende aan de hand is: Een aantal dagen is het helder zonnig weer, waarbij het eb is bij stevige zonschijn. Misschien speelt nachtvorst ook nog mee. Kennelijk waren de jonge wiertjes van Slijmerige drakentong niet bestand tegen de weersomstandigheden van de laatste dagen.



Onderwater foto vlak bij het strandje, met lers mos, Japans bessenwier, struikjes Vlak geleiwier en wolkjes Fijn buiswier



Een grote steen met platliggende fijne roodwieren en veel gelig verkleurde jonge Slijmerige drakentong



Vlak geleiwier



Paarse buisjesspons





Witte Driekantige kalkkokerworm en lichtgele jonge Broodspoon



De klauwachtige voet van de jonge Wakame (hieronder)



Een complete jonge Wakame (40cm)

### Nog wat detail fotos



Een takje Donker buiswier (3cm)



Een takje Japans bessenwier (4cm)





Broodspons (4cm), met o.a. Rood hoorntjeswier



Slijmerige drakentong op lers mos (5cm)



Klein Veelvertakt pluimwier en Slijmerige drakentong op lers mos (2cm)



Een takje Veelvertakt pluimwier op lers mos (3cm)



Oesterdiefjes (5-15mm)



Pluimveerwier, een klein roodwiertje (Microscopisch, 3mm)  
Aan de rechterkant een stukje Fijn buiswier